


マイティキャッチ

●HCCR-ML




- 規格/固定・自在・垂直・水平・Φ48.6・Φ42.7 兼用
- 入数/20個 ●単重/1.12 kg ●仮設工業会認定品

横ブレ、振動にも強い PAT.P


ボルトの締め付けでガタつきゼロ!直交度OK!
全てが安全第一設計

新機能

- 幅が大きく左右のガタを減少
- ハサミしろ6mm~最大30mm
- 大きな皿でしっかりキャッチ



マイティキャッチ使用例



垂直・固定型


垂直・自在型

平行・固定型

平行・自在型

ホールドクランプ


●HCCR-PL固定・自在



- 規格/垂直・水平・Φ48.6・Φ42.7 兼用 ●入数/20個
- 単重/1.02 kg ●仮設工業会認定品

コ型クランプ

●HCCR-固定・自在



- 規格/垂直・水平・Φ48.6・Φ42.7 兼用 ●入数/15個
- 単重/1.0 kg ●本体/鍛造 ●仮設工業会認定品

試験成績

●取付部のすべり試験

試験方法	直交型とした場合				平行型とした場合			
供試体組 No.	1	2	3	平均値	4	5	6	平均値
強度 Kg	1,220	1,600	1,540	1,460	1,820	2,010	1,790	1,870
認定基準による最小値	630 kg 以上							

●取付部の強度試験

試験方法	直交型とした場合				平行型とした場合			
供試体組 No.	7	8	9	平均値	10	11	12	平均値
強度 Kg	2,240	2,420	2,150	2,270	2,770	2,860	2,730	2,790
認定基準による最小値	直交型: 900 mm 以上 平行型: 1,350 kg 以上							

単クランプ関係

シートクランプ

HSC



- 規格/Φ48.6・Φ42.7 兼用 ●入数/50個
- 単重/0.4 kg

吊りチェーン用クランプ

HCHA



- ハサミしろ/6mm~30mm ●入数/20個,
- 単重/0.8 kg ●本体/鍛造 ●仮設工業会認定品

単クランプ



- 規格/Φ42.7・兼用 ●入数/60個 ●単重/0.3 kg
- 仕様/生地・メッキ (穴ナシ・穴付Φ13)

すじかい止め



- 規格/Φ48.6、Φ42.7 兼用 ●入数/50個
- グラビティロック、折れピン式
- 単重/0.5 kg

養生クランプ

F-HCR



- 規格/Φ48.6・Φ42.7 兼用 ●入数/50個
- 単重/0.44 kg ●仮設工業会認定品
- ※フックのピッチ/50 mm

ネットホールド



- ハサミしろ/6mm~30mm ●入数/25個
- 単重/0.7 kg

ボルト溶接タイプNT、SW付(ボルトw1/2)



- 規格/兼用(Φ48.6、Φ42.7) ●入数/50個
- ボルトw1/2×32mm
- 単重/0.4 kg

羽子板クランプ




- 規格/Φ48.6・Φ42.7 兼用 ●入数/40個
- 単重/0.6 kg ●ネジ径/w1/2

ジョイント

直線ジョイント

●HTJ-2




- 規格/φ48.6 ●入数/30個 ●単重/0.55kg
- 仮設工業会認定品

ロックジョイント

●HTJ-RC ■ボルト一本で大きな安心


PAT.P



- 規格/φ48.6用 ●入数/30個 ●単重/0.7kg
- ボルトを締め付けることにより単管パイプのガタツキを防ぎます。
軽量単管パイプにも対応出来ます。

ボンジョイント

●CBJ



- 規格/φ48.6用 ●入数/30個 ●単重/0.6kg


- スムーズに単管と単管を、ボルト1本で結合できます。
単管接手金具であって、かつ曲荷重及び引張荷重を受けない
箇所に使用する接手金具です。

※単管足場の単管ジョイントとしては使用できません。

コーナージョイント

●HCJ

PAT.P



- 規格/φ48.6用 ●使用範囲/65°~220°
- 入数/20個 ●単重/0.78kg

注意:単管パイプのピンに確実にセットして
ご使用ください。

オプション




1コーナークランプ



コーナークランプ



コーナージョイント




【施工例】

ベース

固定ベース

●HKB



- 規格/φ48.6 ●入数/25個 ●単重/0.69kg
- 仮設工業会認定品

自在ベース



- 規格/φ48.6 ●入数/20個 ●単重/1.5kg
- ※認定商品ではありません。


ジャッキベース

●HJB



- 規格/φ34×380L ●入数/6本 ●単重/3.3kg
- 仮設工業会認定品
- ロングジャッキ 規格/φ34×600L (認定外)
- 単重/4.7kg


自在ジャッキベース




- 規格/φ34×380 ●入数/5本 ●単重/3.6kg
- ※認定商品ではありません。

キャスター

●SCP



●SCJ




型 式			車輪種類	許容荷重		車輪径	車輪幅	車軸径	取付高	軸径	軸長	偏心	認定番号	ハンドル 厚み
				daN	kgf	Dmm	mm	mm	Hmm	Tmm	Lmm	Emm		
SCP	130	VS	ゴム(入)	180	183	130	38		165			40	14-09-188	
	150			200	204	150	42	20.0	186	36	100	45	14-09-188	
	200			250	255	200	45		241			58	14-09-188	
SCJ	130	VS	ゴム(入)	180	183	130	38		196			40	14-09-188	31
	150			200	204	150	42	20.0	217	35	355	45	14-09-188	
	200			250	255	200	45		272			58	14-09-188	

- 金具はユニクローム仕上げです。
- 仮設工業会認定品


クサビ式足場

支柱




品番	規格	重量	定価(税抜金額)
1 HA-36	φ48.6×3,600mm	13.3kg	¥9,900
2 HA-27	φ48.6×2,700mm	10.0kg	¥7,500
3 HA-18	φ48.6×1,800mm	7.0kg	¥5,400
4 HA-09	φ48.6× 900mm	3.8kg	¥3,000
5 HA-072	φ48.6× 720mm	3.2kg	¥3,100
★ 6 HA-045	φ48.6× 450mm	2.1kg	¥2,200

250巾アミ付踏板




品番	規格	重量	定価(税抜金額)
1 HD-2518	250×1,800mm	10.1kg	¥7,900
2 HD-2512	250×1,200mm	7.2kg	¥7,000
3 HD-2509	250× 900mm	5.6kg	¥5,800
4 HD-2506	250× 600mm	4.3kg	¥5,000
5 HD-2504	250× 400mm	3.3kg	¥4,100

400巾アミ付踏板




品番	規格	重量	定価(税抜金額)
★ 1 HD-4018	400×1,800mm	14.0kg	¥10,500
★ 2 HD-4012	400×1,200mm	10.1kg	¥9,000
3 HD-4009	400× 900mm	7.8kg	¥6,400
4 HD-4006	400× 600mm	5.8kg	¥5,700

アミ付センター踏板




品番	規格	重量	定価(税抜金額)
HDS-2518	250×1,800mm	9.6kg	¥8,500
HDS-2512	250×1,200mm	6.8kg	¥6,500
HDS-2509	250× 900mm	5.2kg	¥5,400
HDS-1518	150×1,800mm	8.3kg	¥7,800
HDS-1512	150×1,200mm	5.8kg	¥6,400
HDS-1509	150× 900mm	4.4kg	¥5,000

隙間埋め材




品番	規格	重量	定価(税抜金額)
1 HGK-SR18	95×1,800mm	4.96kg	¥5,600
2 HGK-SR12	95×1,200mm	3.56kg	¥5,000
3 HGK-SR09	95× 900mm	2.82kg	¥4,600
4 HGK-SR06	95× 600mm	2.00kg	¥4,200

張り出しブラケット




品番	規格	重量	定価(税抜金額)
1 HBH-40	φ42.7×600mm	3.8kg	¥3,900
2 HBH-25	φ42.7×400mm	2.9kg	¥3,400
3 HBH-20	φ42.7×200mm	1.8kg	¥2,600

ブラケット



品番	規格	重量	定価(税抜金額)
1 HB-40	φ42.7×600mm	2.7kg	¥2,900
2 HB-25	φ42.7×400mm	1.9kg	¥2,500


手摺




品番	規格	重量	定価(税抜金額)
1 HC-18	φ42.7×1,800mm	4.3kg	¥3,400
2 HC-12	φ42.7×1,200mm	3.3kg	¥2,500
3 HC-09	φ42.7× 900mm	2.5kg	¥1,900
4 HC-06	φ42.7× 600mm	1.7kg	¥1,400
5 HC-04	φ42.7× 400mm	1.3kg	¥1,300
6 HC-03	φ42.7× 300mm	1.1kg	¥1,300
7 HC-02	φ42.7× 200mm	0.8kg	¥1,200

階段手摺り

品番	規格	重量	定価(税抜金額)
—	1,800mm	7.4kg	オープン




昇降ステップ



品番	規格	重量	定価(税抜金額)
HSD-1	—	1.1kg	¥2,000

階段




品番	規格	重量	定価(税抜金額)
1 HH-19	鉄製	18.0kg	¥24,000
2 HH-19AL	アルミ製	12.0kg	¥40,000

センターアダプター



品番	規格	重量	定価(税抜金額)
1 HDS-A1	—	0.7kg	¥1,200
2 HDS-A2	—	1.0kg	¥1,300

ロックピン(後付けタイプ)




品番	規格	重量	定価(税抜金額)
HMN-2	—	0.04kg	オープン

ロックピン(先付けタイプ)




品番	規格	重量	定価(税抜金額)
HMN-1	—	0.06kg	オープン

補助ステップ




品番	規格	重量	定価(税抜金額)
HQ-N	—	4.2kg	¥4,800

筋交



品番	芯芯寸法	重量	定価(税抜金額)
★ HK-18	φ27.2×2,520mm	3.9kg	¥5,300
★ HK-12	φ27.2×1,472mm	2.5kg	¥4,300
★ HK-09	φ27.2×1,246mm	2.2kg	¥4,000

自在クサビ




品番	規格	重量	定価(税抜金額)
HSW-200	—	0.8kg	¥1,500

サイドアダプター(巾狭足場用)



品番	規格	重量	定価(税抜金額)
HM-120	—	0.6kg	¥950

パイプジャッキ




1

2

品番	規格	重量	定価(税抜金額)
★ 1 HE-6	L=600mm(固定型)	2.8kg	¥2,400
★ 2 HE-6S	L=600mm(自在型)	3.0kg	¥3,200

壁あてジャッキ



1

2

品番	規格	重量	定価(税抜金額)
1 HE-6P(壁あてジャッキ)	—	2.3kg	¥2,600
2 HJH-20(ジャッキホルダー)	—	1.1kg	¥1,200


踏板ホルダー




品番	規格	重量	定価(税抜金額)
—	—	0.72kg	¥2,600

※ジャッキは別売りです。

ガードフェンス




品番	規格	重量	定価(税抜金額)
HG-A18	ピッチ1,800mm	6.7kg	¥10,000




品番	規格	重量	定価(税抜金額)
★ HG-B18	ピッチ1,800mm	6.8kg	¥10,250

はり枠



品番	規格	重量	定価(税抜金額)
★ HG-36	3,600mm	28.0kg	¥30,000
HG-54	5,400mm	43.6kg	¥50,000


アンダーベース



1



2




3

外れにくく色移りしない、高いグリップ力の滑り止めです。耐熱樹脂を使用しているため、丈夫で使いやすい下屋用敷板の決定版です。

品番	規格	重量	定価(税抜金額)
★ 1 HPB-24S	鋼製	0.7kg	¥700
★ 2 HPB-24P	プラスチック製	0.26kg	¥1,000
3 下屋足場用アンダーベース	140角対応	3.0kg	¥4,000


進入防止扉6090



鳥居枠、一側の兼用タイプで、なおかつ600mm～900mmのスパンに対応出来る様に作られています。4種類の使用用途がこの1台で賄えるため、経済的且つ合理的な商品です。

品番	規格	重量	定価(税抜金額)
—	—	15.0kg	¥60,000

アサガオ



品番	規格	重量	定価(税抜金額)
—	—	9.8kg	¥15,000


※跳ね上げ防止金具も用意しています。

簡易進入防止バー



品番	規格	重量	定価(税抜金額)
★ —	—	1.3kg	¥2,500

ヘイワビルダー組立図(3層×5スパン使用例)



ヘイワビルダー側足場部材セット価格表(3層×5スパン使用の場合)

品 番	品 名	単 価	250巾		400巾	
			数量	金 額	数量	金 額
HA-36	支 柱	¥9,900	6	¥59,400	6	¥59,400
HA-27	支 柱	¥7,500	6	¥45,000	6	¥45,000
HB-25	ブラケット	¥2,500	18	¥45,000	-	0
HB-40	ブラケット	¥2,900	-	0	18	¥52,200
HC-18	手 摺	¥3,400	20	¥68,000	20	¥68,000
HD-2518	踏 板	¥7,900	15	¥118,500	-	0
HD-4018	踏 板	★¥10,500	-	0	15	★¥157,500
HE-6	パイプジャッキ	¥2,400	6	¥14,400	6	¥14,400
HPB-24	アンダーベース	¥700	6	¥4,200	6	¥4,200
合計金額			¥354,500		★¥400,700	
総重量			432.5kg		505.4kg	

ヘイワビルダー1棟分仕様部材一覧 及び 価格表(延床面積120㎡前後を想定)

品 番	品 名	単 価	単重(kg)	250巾			400巾		
				数量	合計金額	合計重量(kg)	数量	合計金額	合計重量(kg)
HA-36	支 柱	¥9,900	13.3	30	¥297,000	399.0	30	¥297,000	399.0
HA-27	支 柱	¥7,500	10.0	30	¥225,000	300.0	30	¥225,000	300.0
HA-18	支 柱	¥5,400	7.0	10	¥54,000	70.0	10	¥54,000	70.0
HA-09	支 柱	¥3,000	3.8	10	¥30,000	38.0	10	¥30,000	38.0
HB-40	ブラケット	¥2,900	2.7	20	¥58,000	54.0	80	¥232,000	216.0
HB-25	ブラケット	¥2,500	1.9	90	¥225,000	171.0	30	¥75,000	57.0
HC-18	手 摺	¥3,400	4.3	120	¥408,000	516.0	120	¥408,000	516.0
HC-12	手 摺	¥2,500	3.3	10	¥25,000	33.0	10	¥25,000	33.0
HC-09	手 摺	¥1,900	2.5	30	¥57,000	75.0	30	¥57,000	75.0
HC-06	手 摺	¥1,400	1.7	-	-	-	-	-	-
HC-04	手 摺	¥1,300	1.3	-	-	-	-	-	-
HD-4018	踏 板	¥10,500	14.0	-	-	-	30	¥315,000	420.0
HD-4012	踏 板	¥9,000	10.1	-	-	-	4	¥36,000	40.4
HD-4009	踏 板	¥6,400	7.8	-	-	-	4	¥25,600	31.2
HD-4006	踏 板	¥5,700	5.8	-	-	-	-	-	-
HD-2518	踏 板	¥7,900	10.1	45	¥355,500	454.5	15	¥118,500	151.5
HD-2512	踏 板	¥7,000	7.2	4	¥28,000	28.8	2	¥14,000	14.4
HD-2509	踏 板	¥5,800	5.6	6	¥34,800	33.6	4	¥23,200	22.4
HD-2506	踏 板	¥5,000	4.3	2	¥10,000	8.6	2	¥10,000	8.6
HD-2504	踏 板	¥4,100	3.3	-	-	-	-	-	-
HE-6	パイプジャッキ	¥2,400	2.8	40	¥96,000	112.0	40	¥96,000	112.0
HE-6S	パイプジャッキ	¥3,200	3.0	6	¥19,200	18.0	6	¥19,200	18.0
HBH-40	張出ブラケット	¥3,900	3.8	-	-	-	-	-	-
HBH-25	張出ブラケット	¥3,400	2.9	-	-	-	-	-	-
HF-27	梯 子	¥14,000	19.5	2	¥28,000	39.0	2	¥28,000	39.0
HF-36	梯 子	¥18,000	25.0	-	-	-	-	-	-
HPB-24S	鋼製アンダーベース	¥700	0.7	40	¥28,000	28.0	40	¥28,000	28.0
HK-18	筋 交	¥5,300	3.9	16	¥84,800	62.4	16	¥84,800	62.4
合計金額				¥2,063,300			¥2,201,300		
総 重 量				2,440.9kg			2,651.9kg		

運搬について

	250巾	400巾
4tトラック	9セット	8セット
10tトラック	23セット	20セット



平和技研株式会社

<http://www.heiwa-giken.co.jp/>

本社/九州営業所 〒806-0001 福岡県北九州市八幡西区築地町13-21
関 東 営 業 所 〒274-0816 千葉県船橋市芝山2丁目7-1
八 王 子 営 業 所 〒193-0835 東京都八王子市千人町2-13-8モナーク西八王子102
中 部 営 業 所 〒511-0283 三重県いなべ市大安町大字南金井字下沢1229
東 北 営 業 所 〒989-2412 宮城県名取市堀内字北竹133
茨城レンタルセンター 〒300-0121 茨城県かすみがうら市穴倉5132-2
福岡レンタルセンター 〒811-2303 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿330番1
関連会社 株式会社 紅梅

TEL 093(631)0804(代表) FAX 093(621)3558
TEL 047(468)7565 FAX 047(468)7567
TEL 042(673)5051 FAX 042(673)5052
TEL 0594(87)0910 FAX 0594(87)0911
TEL 022(335)6644 FAX 022(335)6645
TEL 029(897)2212 FAX 029(897)2213
TEL 092(931)3700 FAX 092(931)3701

●本カタログに掲載の仕様、形状は改良の理由等により予告なしに変更する事があります。 2016.1.2000